



RIDE ON MOWER

MR 40"



246 kg
Product weight

30 – 90 mm
Cutting width


102 cm
Cutting height range



The mower deck measures 102cm for an even cut, no matter the size of your yard.

Efficient collection with optimized design

Enhanced performance in
tough conditions



COMPACT DESIGN



Compact design for effortless navigation in narrow passages and easy storage while not in use.

40-inch deck

Easily passes through most gates for fenced backyards.



PEDAL-OPERATED Hydrostatic Transmission



คุณสมบัติทางเทคนิค/ Specifications

เครื่องยนต์/ Engine Systems

เครื่องยนต์/ Engine	Zonsen V-Twin XT680 23HP
ความจุกระบอกสูบ/ Displacement	679 ซีซี/ cc.
ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง/ Fuel Type	เบนซิน/ Gasoline
ความจุของถัง/ Fuel tank capacity	9 ลิตร/ L
ระบบส่งกำลัง/ Transmission	ไฮโดรสแตติกพร้อมระบบล็อกอัตโนมัติ™ ดิฟ
ความเร็วเดินหน้า/ Forward Speed	0-19.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง/ Kmph. (0-12MPH)
ความเร็วถอยหลัง/ Reverse Speed	0-9.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง/ Kmph. (0-6 MPH)

ระบบไฟฟ้า/ Electric Systems

สตาร์ท/ Starter	สตาร์ท ไฟฟ้า/ Electrical start
การเปิดใช้งานใบมีด/ Blade Engagement	คลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้า Ogura
มิเตอร์วัด ชม.การทำงาน/ Hour Meter	มาตรฐาน/ Standard
ไฟ แอลอีดี ด้านหน้า/ LED Head Light	มาตรฐาน/ Standard

ระบบตัดหญ้า/ Cutting Systems

ชนิดของถาดตัดหญ้า/ Deck Type	เหล็กเชื่อม/ Welded steel
ตัดหญ้าได้กว้าง/ Cutting width	40 นิ้ว/in (1020 มิลลิเมตร/mm.)
ตัดหญ้าสูง-ต่ำ/ Cutting height	1.18-3.54 นิ้ว/in (30 – 90 มิลลิเมตร/ mm)
แกนหมุน/ Spindles	อลูมิเนียม/ Aluminium
จำนวนใบมีด/ Number of Blades	2 ใบ/ pc.

ระบบความปลอดภัย

ป้องกันคนขับตก	ที่นั่งพร้อมเซ็นเซอร์ สัมผัสเพื่อความปลอดภัย จะเครื่องจะดับเมื่อคนขับลุก
----------------	--

อื่นๆ/ Other

ยางรถ/ Tire	หน้า/ Front 15x6 00-6 (F) หลัง/ Rear 18x8 5-8 (R)
-------------	--